



## TEKNİK SPESİFİKASYON / TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	PET FLAKE
ÜRÜN İSMİ / PRODUCT NAME	BLUE - WHITE PET
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2.2-RPET-BW

## ÖZELLİKLER / PROPERTIES

	Birim/Unit	Min.	Max.
Renk / Colour (Mavi / Blue)	%	15	30
Renk / Colour (Şeffaf / Transparent)	%	70	90
% Tane Boyutu / % Flake Size	10mm>	0,1	0,5
	8-10mm	0,9	1,5
	6-8mm	12	17
	4-6mm	40	50
	2-4mm	35	40
	2mm<	0	2
Metal	ppm	0	30
Kağıt / Paper	ppm	0	30
Polietilen / Polyethylene	ppm	0	30
Polipropilen / Polypropylene	ppm	0	30
Etiket / Label	ppm	0	20
Yüzen madde/Floatable Material	ppm	0	50
Yığın Yoğunluğu / Bulk Density	g/L	250	400
Nem Değeri / Moisture	%	0,1	0,7
PVC İçeriği / PVC Contaminant	ppm	0	30
PH	-	6,5	8

## BİGBAG BOYUTU VE AĞIRLIĞI / BIGBAG SIZE AND WEIGHT

Boyut / Size	110cm * 110cm * H 130cm
Ağırlık / Weight	500 - 600 kg

## STOKLAMA KOŞULLARI / STORAGE CONDITION

Ürün nemsiz ve kuru ortamda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklanmalı ve ağzı sıkıca bağlanmalıdır.

*Product have to be stored as dry, moisture free and without being exposed directly to sunlight. The container should be tightly closed to contamination.*

#### **NUMUNE ALMA / SAMPLING**

---

**Numune, çuvalın 4 köşesinden 7 bölmeli bir sonda ile alınmıştır.**

*Sample takes from the 4 corners of bag with 7 hole's of probe.*

## CATION

---

### Test Metodu

### Test Method

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

SIEVE TEST

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

ISO 12418-2:2012

PH METER

## İHT

---

---

malıdır. Çuvalın

*sunlight. Keep bags*

